



duatualiamalaatuuliatuul





dudadadadadadadadadadadada

Désignation: Cha Clos Planche M côté A Nº80 Vigueur: 2 Charge: 19.859 s. 1 1 P-0 2 0 (+1) 3 0 4 0

ν4

153701 DESIGNATION: Alva CLOS TIPLANCHE 14 RANG A Souche 7 Vigueur : 2,5 PORT : érig (1/2 érig) - couché
Millerandage : Date de Véraison : 19.8

Date de Maturité : 22-9-75 x + 6 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : D - M - C BAIF : TG - G - CO - P 17X15 disc. - 0v. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 3 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 o s2 o avec pépins - apyrène s3 o s4 o JUS : inc. coloré s5 4

	! Nombre !! total !!	11-3	144)	16.3	Le 3	E S 23-3	 !	1
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 8 ! ! 8	8.6.7.6.	o. o. o. 1.	0	1002	1.2.0.4 ×	9.3.1.4.		

TE De 23-3-57

	Année 🏄 '		Alva — Planche					coté .11. A. 90							
	! ! !	! Nombre ! total !	2.4	: 44	: 8.4	D A	 T !	E	S !		!	====	!		1
F. Longer	! 6 1	10	.1.	1.1.	1.3.		. !		!		!	В	1.		1
	2	#38	. 1.	1.1.	.3.		- !		!	2 6	! .	•	! -	n .	!
	3	A S	.1.	.1.	1 4 ×		. !	• •	!				1 ,		!
	4	12.	. 5	5.	. 6.4	! "	. !		i i		! .	^	! .	,	!
	1 5	.4.	. 21.	٠٤. ا	21.1	!	. !	. ,	!		. ! .	,	! .	9	-
	D le 8-4-58														

Manuschester Burton

Désignation : Alva

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 80 Souche (1)2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 5.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées ② à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées ⑥ entièrement bronzées 7 ver
 - tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

Désignation: Alra

ten founé

VASSAL Planche 11 côté A Nº 80 souche @ 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 . (1)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

31-5-54 Delsume

Nº ordre

٧4

Designation: Alva

VASSAL Planche 11 côté A Nº 80 souche 0 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte ① jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon : coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 14-6.55

nlimbataanataanataataa

4

No ordre Désignation allva VASSAL planche 4 côté A Nº 80 souche 12 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite () - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre Φ - séteux 5 velouté δ - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 🖰 - velouté 6 aranéeux 🕖 - duveteux 8 - cotonneux 9 . limbe: glabre 4 - séteux 3 - velouté 6 aranéeux () - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulce 2 - finement bullee(3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 . - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte V - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 🗘 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 🗇 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre glut - angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (C) . - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

supérieur à 90° (3) .

BRoch

Nº ordre alva Désignation VASSAL planche d'côté A Nº 80 souche 02 3 4 5. FEUILLE ADULTE. 34 - Petite 1 - moyenne - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9, Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point péticlaire 6. 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4. 38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) vert foncé 3.

duutaadaatonbootoofuutaal

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 5.

4

39 - glabre 4) - séteux 5 - velcuté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 2.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro 3

vert plombé 4 - autre 5.

- angle pétiole/limbo : infórieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/nemau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonise 57

daataabaambaataaluutuul

Dénomination Alva. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 11 : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). 14 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 15 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (3), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

44

Tychens's

Nº d'ordre: 15370.1. . Désignation: alva 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 17 - Dents: Méd. /B. 1 - 2 -3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. : 4-5 Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

daataahataahataalaataal

4

Rouguer

aluntanhadanhadanlantanl

No d'ordre

4

Désignation

Alva

VASSAL VII Planche 14 Côté A Nº 7 Souche 1 2 3 4 6)

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 6
- 24 Lâche Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 6

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Noyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 87
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 Coloration régulière 0 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7.- arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (1.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 Abourrelet de couleur verte () rouge 8 irrégulière 9.
- 31 A bourrelet évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9,
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 75